

## **MARATHON® M42**

- · pour utilisation standard et coupes en série.
- · pour grands profiles et matières pleines.
- · pour coupe simple et en paquet
- · pour aciers jusqu'à 40 HRC et métaux non ferreux

# Référence **529 MARATHON® M42** (Environ 68-69 HRC)

Dimensions		Denture en dpp							
Largeur x Épaisseur		SD							
mm	Pouces	0,75-1,25	1,0-1,4	1,4-2	2-3	3-4	4-6	5-8	
27 x 0,90	1-1/16 x 0,035				K	K	K	K	
34 x 1,10	1-3/8 x 0,042			K	K	K	K	K	
38 x 1,30	1-1/2 x 0,050				K	K			
41 x 1,30	1-5/8 x 0,050				K	K	K	K	
54 x 1,30	2-1/8 x 0,050			K	K	K	K		
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063		K	K	K	K	K		
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063	K	K	K	K	K	K		
80 x 1,60	3-1/8 x 0,063	K	K	K	K	K			

#### AUSFÜHRUNG RS

41 x 1,30	1-5/8 x 0,050			K	
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063		K	K	

#### AUSFÜHRUNG SW

41 x 1,30	1-5/8 x 0,050		K	K	
54 x 1,60	2-1/8 x 0,063		K	K	
67 x 1,60	2-5/8 x 0,063		K	K	

### K = Dent griffe

Design RS: largeur de coupe réduite pour tubes à parois épaisses sans contraintes internes

Design SW: avoyage spacieux pour matériaux avec contraintes internes