

_COMPETENCE EN MATIERE D'USINAGE

Fraise heptagonale Walter BLAXX M3024: Profitez maintenant d'un prix exceptionnel !



Powered by
Tiger-tec®Silver

**VOTRE
AVANTAGE**

70%
SUR LE CORPS*

* Pour une quantité minimale de commande de 10 ou 20 plaquettes amovibles

Vos avantages – avec la fraise M3024 :

- Un débit de copeaux élevé, même sur des machines de faible puissance
- Extrêmement rentable grâce à 14 arêtes de coupe par plaquette amovible
- Sécurité du process élevée grâce à l'assise en carbure
- Powered by Tiger-tec® Silver – parfaitement adapté pour l'acier, la fonte et les matériaux inoxydables

Un système de fraisage, de nombreux avantages : Surfaçage à la fraise fiable et rentable.

L'application

- Parfaite pour l'usinage de pièces telles que turbocompresseurs, ailettes de turbine etc.
- Pour tous les matériaux à base d'acier et de fonte, les aciers inoxydables ainsi que les matériaux difficiles à usiner

L'OUTIL

Walter BLAXX


Fraise heptagonale M3024

- Fraise à surfacier Walter BLAXX 45°
- Profondeur de coupe maximale 4 mm
- Plage de diamètres de 40 à 160 mm

XNGX0705ANN-F67



XN.U0705...-F57



Powered by
Tiger-tec®Silver

La nouvelle plaquette de finition : XNGX0705ANN-F67

- NOUVEAU : plaquette amovible pour la finition
- Spécialement conçue pour la fraise M3024 (celle-ci pouvant désormais également être utilisée pour des opérations de finition)
- 2 + 2 arêtes de coupe

XN . U0705 . .

- Modèle avec angle d'arête secondaire (XN.U0705ANN...) ou avec rayon au bec (XNMU070508...)
- 14 arêtes de coupe pour une forme de base négative
- Coupe douce grâce à une géométrie de coupe fortement positive

Commandez maintenant ! Et profitez d'un prix exceptionnel !

Période de validité de la promotion : 17.05. – 01.07.2016

*** 70% de réduction sur le corps + commande minimum de 10 ou 20 plaquettes amovibles parmi le programme standard de Walter**

| Corps d'outil | D _c [mm] | Z | Nombre |
|--------------------------|------------------------|----|--------|
| M3024-040-B16-03-04-BOW | 40 | 3 | |
| M3024-050-B22-04-04-BOW | 50 | 4 | |
| M3024-050-B22-05-04-BOW | 50 | 5 | |
| M3024-063-B22-05-04-BOW | 63 | 5 | |
| M3024-063-B22-06-04-BOW | 63 | 6 | |
| M3024-080-B27-06-04-BOW | 80 | 6 | |
| M3024-080-B27-07-04-BOW | 80 | 7 | |
| M3024-100-B32-07-04-BOW | 100 | 7 | |
| M3024-100-B32-08-04-BOW | 100 | 8 | |
| M3024-125-B40-08-04-BOW | 125 | 8 | |
| M3024-125-B40-10-04-BOW | 125 | 10 | |
| M3024-160-B40-09-04-BOW | 160 | 9 | |
| M3024-160-B40-12-04-BOW* | 160 | 12 | |

* Quantité minimale de commande : 20 plaquettes amovibles
Exemple de commande : M3024-125-B40-08-04-BOW, 1 pièce

| Type de plaquette | Plaquettes amovibles | Nombre |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Plaquettes amovibles | XNGU0705ANN-F57 WKP25S | |
| | XNGU0705ANN-F57 WKP35S | |
| | XNGU0705ANN-F57 WSM35S | |
| | XNGU0705ANN-F57 WSP45S | |
| | XNGU0705ANN-F67 WKP25S | |
| | XNGU0705ANN-F67 WKP35S | |
| | XNGU0705ANN-F67 WSM35S | |
| | XNGU0705ANN-F67 WSP45S | |
| | XNMU070508-F57 WKP25S | |
| | XNMU070508-F57 WKP35S | |
| | XNMU070508-F57 WSP45S | |
| | XNMU0705ANN-F27 WKK25S | |
| | XNMU0705ANN-F27 WKP25S | |
| | XNMU0705ANN-F27 WKP35S | |
| | XNMU0705ANN-F57 WKP25S | |
| | XNMU0705ANN-F57 WKP35S | |
| | XNMU0705ANN-F57 WSP45S | |
| | XNMU0705ANN-F67 WKP25S | |
| | XNMU0705ANN-F67 WKP35S | |
| | Plaquettes de planage pour finition | XNGX0705ANN-F67 WAK15 |
| XNGX0705ANN-F67 WXM15 | | |
| XNGX0705ANN-F67 WHH15 | | |

Exemple de commande : XNMU0705ANN-F57 WSP45S, 10 pièces

Expéditeur

Société

Nom

Rue / n°

Code postal / ville

Date

Signature

**Utilisez ce formulaire et commandez maintenant.
À envoyer par fax au : +33 3 88 80 20 20**

En coopération avec :

www.walter-tools.com

Le délai de livraison peut varier entre 3 et 5 jours ouvrables. L'offre est valable pendant 7 semaines, dans la limite des stocks disponibles. L'offre commence le 17.05.2016. Les produits achetés dans le cadre de cette offre ne sont ni repris ni échangés. Illustrations similaires. Sous réserve de modifications.

Fraise heptagonale Walter BLAXX M3024 – nouvelle plaquette de finition.

COMPLÉMENT DE GAMME

NOUVEAUTÉ DE LA GAMME

- Plaquettes amovibles spécifiques pour finition : XNGX0705ANN-F67

LES PLAQUETTES AMOVIBLES

Pour finition :

XNGX0705ANN-F67

- 2 + 2 arêtes de coupe

Pour l'ébauche :

XN.U0705...

- 14 arêtes de coupe pour une forme de base négative
- Géométrie de coupe positive
- Version angle d'arête secondaire (XN.U0705ANN...)

Rayon au bec

(XNMU070508...)

L'APPLICATION

- Surfaçage à la fraise dans tous les matériaux en acier et en fonte, ainsi que les aciers inoxydables
- Parfaite pour l'usinage des pièces de construction telles que turbo-compresseurs, ailettes de turbine, etc.

LES OUTILS

- Fraise à surfacer Walter BLAXX 45°
- Profondeur de coupe maximale 4 mm
- Plage de diamètre 40–160 mm, soit 3/4–6"
- Surfaces protégées de la corrosion et de l'usure



XNGX0705ANN-F67

Walter BLAXX

Powered by
Tiger-tec®Silver

Informations de commande à la page 91.

Fraise heptagonale Walter BLAXX

III. : M3024

Visionner l'animation produit :
Scanner le code QR
ou aller directement sur
<http://goo.gl/YUfnyR>



VOS AVANTAGES

- Forte rentabilité grâce au haut débit de copeaux, y compris sur les machines de faible puissance
- Coupe douce grâce à une géométrie de coupe positive
- Coûts de consommables réduits grâce aux 14 arêtes de coupe de chaque plaquette
- Haute sécurité du processus grâce aux plaquettes de coupe amovibles négatives stables
- Appui optimal et avancement élevé par dent grâce au support en carbure de tungstène